



AEGIS GROUP

企業ブランドロゴ 使用マニュアル

01

AT FIRST

はじめに

本マニュアルは、ロゴを視覚的に望ましい形で運用するためのルールを記したものです。

ロゴは、AEGIS GROUP様が約束する価値を徹底、補完する簡潔なものとなり、常に商品・印刷物などに使用されます。

ロゴがより確実に効果を上げるために、必ずパソコン用データ(AIデータ)を使用し、本使用マニュアルに記されたルールを守って使用してください。

本使用マニュアルに規定されていないものについては、必ず担当者にお問い合わせください。



シンボル
or
マーク

AEGIS GROUP

ロゴ
or
ロゴタイプ

□ ロゴ・タテ ver (推奨)

ロゴ・タテ ver はマークとロゴの一体感がより強く表現される組みで、基本形となります。雑誌・ポスター・POP・DM等すべてのグラフィックツールに使用します。

タテ ver



AEGIS GROUP

カラー使用時



AEGIS GROUP

モノクロ使用時

□ ロゴ・タテ ver 2

ロゴ・タテver2はマークとロゴの一体感がより強く表現される組みで、基本形となります。雑誌・ポスター・POP・DM等すべてのグラフィックツールに使用します。

タグラインがセットになっているため、より会社の情報をアピールすることが可能です。

タテ ver2



AEGIS GROUP
Digital Marketing

カラー使用時



AEGIS GROUP
Digital Marketing

モノクロ使用時

04

BESIDE TYPE

ロゴの種類 ヨコ ver

□ ロゴ・ヨコ ver

ヨコ位置で使用する場合、こちらのバージョンを使用していただけます。ロゴタイプよりロゴマークを大きく組んでいるため、小さく表記する場合はロゴタイプが潰れないように気をつけて使用してください。

ヨコ ver



AEGIS GROUP

カラー使用時



AEGIS GROUP

モノクロ使用時

□ ロゴ・マーク ver


SNSトップ画像の正方形の枠内など、とても小さいサイズで使用する場合こちらのバージョンを使用してください。

ロゴタイプが無いため、ヨコ・タテverに比べ小さいサイズでの使用が可能です。

マーク ver






カラー使用時



モノクロ使用時

06 ISOLATION ロゴの余白

各ロゴの周りには、視覚的に望ましい形で運営するため、一定の余白を空けて配置してください。



07 COLOR ロゴの使用色

カラー印刷時、背景色との関係でカラー色の再現性が悪いものに限り代わりに「ブラック(スミ)」、「グレー」、「ホワイト」で表示することができます。

いずれの場合も、規定外の色変更はできません。(組み合わせは右記使用色一覧を参照)



例) 濃い背景色の場合



例) 薄い背景色の場合



例) グラデーションや画像が背景の場合

使用色一覧



AEGIS ブルー

AEGIS ピンク グレー

ブラック

ホワイト

C 045 R 138
M 000 G 242
Y 000 B 247
K 000 #8AF2F7

C 010 R 223
M 075 G 063
Y 000 B 254
K 000 #DF3FFE

C 000
M 000
Y 000
K 040

C 000
M 000
Y 000
K 090

C 000 R 000
M 000 G 000
Y 000 B 000
K 100 #000000

C 000 R 255
M 000 G 255
Y 000 B 255
K 000 #FFFFFF

08

PROHIBITED EXAMPLE

ロゴの使用禁止例

ロゴは右記の様な使用法をしてはいけません。



組み替えてはいけません



AEGIS
GROUP



規定色以外の使用はいけません



AEGIS GROUP



ロゴの字体を変更してはいけません



AEGIS GROUP



視認しにくい背景に載せてはいけません

